

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΟΔΗΓΙΑ 2006/60/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Ιουλίου 2006

για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τριφλοξυστροβίνη, θειαβενδαζόλη, αβαμεκτίνη, μπενομύλ, καρβενδαζίμη, θειοφαινικό μεθύλιο, myclobutanyl, γλυφosat, τριμεθυλοσουλφόνιο, fenpropimorph και χλωρμεκουάτ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, που αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σπωροκηπευτικών⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 7,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, οι εγκρίσεις για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι εγκρίσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση των συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και για την υγεία των ζώων καθώς και της επίδρασής τους στο περιβάλλον. Μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις εν λόγω αξιολογήσεις συγκαταλέγονται η έκθεση του χειριστή και των παρευρισκομένων, οι συνέπειες για το χερσαίο και το υδατικό περιβάλλον και τον αέρα, καθώς επίσης και οι συνέπειες για τον άνθρωπο και τα ζώα μέσω της κατανάλωσης υπολειμμάτων στις καλλιέργειες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα.
- (2) Τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (ΑΟΥ) αντικατοπτρίζουν τη χρήση ελάχιστων ποσοτήτων φυτοφαρμάκων για την αποτελεσματική προστασία των φυτών, που εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε η ποσότητα του υπολείμματος να είναι η ελάχιστη δυνατή και τοξικολογικά αποδεκτή, ιδίως όσον αφορά την εκτιμώμενη λήψη μέσω της διατροφής.

- (3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από την οδηγία 90/642/ΕΟΚ πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς και μπορούν να τροποποιηθούν για να λάβουν υπόψη τις νέες ή τροποποιημένες χρήσεις. Έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή πληροφορίες για νέες ή τροποποιημένες χρήσεις όσον αφορά τα τριφλοξυστροβίνη, θειαβενδαζόλη, αβαμεκτίνη, ομάδα μπενομύλ (μπενομύλ, καρβενδαζίμη και θειοφαινικό μεθύλιο), myclobutanyl, γλυφosat, τριμεθυλοσουλφόνιο και fenpropimorph.

- (4) Για το χλωρμεκουάτ ανακοινώθηκαν πληροφορίες στην Επιτροπή σύμφωνα με τις οποίες δικαιολογείται η θέσπιση προσωρινών ΑΟΥ στα αχλάδια επί τρία έτη.

- (5) Η έκθεση, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, των καταναλωτών σε αυτά τα φυτοφάρμακα μέσω τροφίμων που ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα τέτοιων φυτοφαρμάκων έχει αξιολογηθεί και έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα, λαμβανομένων υπόψη των κατευθυντήριων γραμμών που έχει δημοσιεύσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας⁽³⁾. Στην αξιολόγηση αυτή ελήφθη υπόψη ότι η αβαμεκτίνη και η θειαβενδαζόλη χρησιμοποιούνται επίσης ως κτηνιατρικά φάρμακα προοριζόμενα για ζώα παραγωγής τροφίμων και ότι τα ΑΟΥ καθορίστηκαν γι' αυτές τις δύο ουσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου⁽⁴⁾. Με βάση την εν λόγω εκτίμηση και τις αξιολογήσεις, πρέπει να καθοριστούν τα ΑΟΥ για τα εν λόγω φυτοφάρμακα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπερβαίνεται η αποδεκτή ημερήσια λήψη.

(1) ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/53/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 154 της 8.6.2006, σ. 11).

(2) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/45/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 130 της 18.5.2006, σ. 27).

(3) Κατευθυντήριες γραμμές για την πρόβλεψη της λήψης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσω της διατροφής (αναθεωρημένες), οι οποίες καταρτίστηκαν από το GEMS/Food Programme σε συνεργασία με την επιτροπή του Codex για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και δημοσιεύθηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(4) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 205/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 34 της 7.2.2006, σ. 21).

- (6) Στην περίπτωση των μπενομύλ, καρβενδαζίμης, θειοφαινικού μεθύλιου, fenprorimorph και χλωρμεκουάτ για τα οποία υπάρχει δόση αναφοράς οξείας έκθεσης (ΔΑΟΕ), η οξεία έκθεση των καταναλωτών μέσω κάθε τροφίμου που ενδέχεται να περιέχει υπολείμματα τέτοιων φυτοφαρμάκων έχει αξιολογηθεί και έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κοινότητα, λαμβανομένων υπόψη των κατευθυντήριων γραμμών που έχει δημοσιεύσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Έχουν συνεκτιμηθεί οι γνώμες της επιστημονικής επιτροπής φυτών και ιδίως οι συμβουλές και οι συστάσεις σχετικά με την προστασία των καταναλωτών από τρόφιμα που έχουν τύχει επεξεργασίας με φυτοφάρμακα ⁽¹⁾. Με βάση την αξιολόγηση της λήψης μέσω της διατροφής, πρέπει να καθοριστούν τα ΑΟΥ για τα εν λόγω φυτοφάρμακα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπερβάνεται η ΔΑΟΕ. Στην περίπτωση των άλλων ουσιών, η αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών έδειξε ότι δεν απαιτείται ΔΑΟΕ και ότι, συνεπώς, η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση δεν είναι αναγκαία.
- (7) Τα ΑΟΥ πρέπει να καθορίζονται στο κατώτερο όριο του αναλυτικού προσδιορισμού όταν οι επιτρεπόμενες χρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν οδηγούν σε ανιχνεύσιμα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα ή επάνω στα τρόφιμα ή όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένες χρήσεις ή όταν οι χρήσεις για τις οποίες έχουν χορηγηθεί έγκριση τα κράτη μέλη δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία στοιχεία ή όταν οι χρήσεις σε τρίτες χώρες που οδηγούν σε υπολείμματα επάνω ή μέσα στα τρόφιμα, τα οποία μπορεί να τεθούν σε κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά, δεν στηρίζονται στα αναγκαία στοιχεία.
- (8) Είναι επομένως σκόπιμο να καθοριστούν νέα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα αυτά.
- (9) Ο καθορισμός ή η τροποποίηση, σε κοινοτικό επίπεδο, προσωρινών ΑΟΥ δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ορίσουν προσωρινά ΑΟΥ για τα γλυφοσάτ, τριμεθυλοσουλφονίο και τριφλοξυστροβίνη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και το παράρτημα VI της εν λόγω οδηγίας. Θεωρείται ότι μια περίοδος τεσσάρων ετών επαρκεί για να επιτραπούν περαιτέρω χρήσεις των εν λόγω ουσιών. Μετά την περίοδο αυτή τα προσωρινά κοινοτικά ΑΟΥ θα πρέπει να οριστικοποιηθούν.
- (10) Τα λούπινα καταναλώνονται ως τροφή σε διάφορα κράτη μέλη. Επιτρέπεται η χρήση γλυφοσάτ στα λούπινα. Η ένταξη του λήμματος «λούπινα» και ο καθορισμός ΑΟΥ για τα λούπινα είναι επομένως αναγκαία για την προστασία των καταναλωτών από την υπερβολική ποσότητα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα λούπινα.
- (11) Η οδηγία 90/642/ΕΟΚ πρέπει επομένως να τροποποιηθεί ανάλογα.
- (12) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 90/642/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο παράρτημα I, στην ομάδα «3 Όσπρια», το λήμμα «Λούπινα» προστίθεται με τρόπο ώστε η διατύπωση «πλήρες προϊόν» στην τελευταία στήλη να καλύπτει και τα 4 λήμματα.
2. Το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 20 Ιανουαρίου 2007, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, εκτός από την ομάδα του μπενομύλ και το θειοφαινικό μεθύλιο, για τα οποία θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις εν λόγω διατάξεις έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2006, και για το χλωρμεκουάτ, για το οποίο τις θεσπίζουν και τις δημοσιεύουν έως τις 31 Ιουλίου 2006. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 21 Ιανουαρίου 2007, εκτός από την ομάδα του μπενομύλ και το θειοφαινικό μεθύλιο, για τα οποία θα τις εφαρμόσουν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2006, και για το χλωρμεκουάτ, για το οποίο θα τις εφαρμόσουν από την 1η Αυγούστου 2006.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

⁽¹⁾ Γνώμη σχετικά με θέματα που αφορούν την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Γνώμη που εξέφρασε η ΕΕΦ, 14 Ιουλίου 1998). Γνώμη σχετικά με τα μεταβλητά υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα σπυροκηπευτικά (Γνώμη που εξέφρασε η ΕΕΦ στις 14 Ιουλίου 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Μέλος της Επιτροπής

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)									
Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΛΟΥ	Τριφλοξεστροβήνη	Θεαβενδαζόλη	Αβμεκτίνη (άθροισμα των αβμεκτίνης Β1α, αβμεκτίνης Β1β και δέλτα-8,9 ισομερών της αβμεκτίνης Β1α)	Αθροισμα μπιנוμίλ και καρβενδαζίμης, εκφρασμένο ως καρβενδαζίμη	Θεοφαινικό μεθύλιο	Μυκλοβουταμύλ	Γλυφοσάτ	Τριμεθλοσουλοφόνιο, καπνόν που προκύπτει από τη χρήση γλυφοσάτ	Επιπροσπι-μορφή
Κουκουνάρια									
Φιστίκια									
Κονιά καρύδια									
Άλλα									
iii) ΜΗΛΟΕΙΔΗ	0,5 (P)		0,01 (*)	0,2	0,5	0,5	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Μήλα		5							
Αχλάδια		5							
Κυδώνια									
Άλλα		0,05 (*)							
iv) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ		0,05 (*)	0,01 (*)				0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Βερύκοκα	1 (P)			0,2		2			
Κεράσια	1 (P)			0,5	0,3	1			
Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)	1 (P)			0,2	2	0,5			
Δαμάσκηνα	0,2 (P)			0,5	0,3	0,5			
Άλλα	0,02 (*) (P)			0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
v) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ		0,05 (*)						0,05 (*) (P)	
a) Επιτραπέζια και ονοποποίηση σταφύλια	5 (P)		0,01 (*)			1	0,5 (P)		0,05 (*)
Σταφύλια επιτραπέζια				0,3					
Οινοποίηση σταφύλια				0,5	3				
β) Φρέουλες (εκτός από τις αγριοφρέουλες)	0,5 (*) (P)		0,1	0,1 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*) (P)		1
γ) Καρποί βιάτου (εκτός από τους άγριους)	0,02 (*) (P)			0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)		1
Βατόμουρα			0,1			1			
Βατόμουρα									
Φρέουλες-βατόμουρα									
Σμέουρα			0,1			1			
Άλλα			0,01 (*)			0,02 (*)			

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)									
Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ	Τριφλοξυπροβίνη	Θεοβαφιδόλη	Αβμεκτίνη (άθροισμα των αβμεκτίνη Β1α, αβμεκτίνη Β1β και δέλτα-8,9 ισομερών της αβμεκτίνης Β1α)	Αθροισμα πιπεριλ και καρβενδαζίμης, εκφρασμένο ως καρβενδαζίμη	Θεοφαιλικό μέθολο	Myclobutanil	Γλυφοσάτ	Τριμεθλοσουλφόνιο, καπνός που προκύπτει από τη χρήση γλυφοσάτ	Επιτροπή-πομπή
δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους)			0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)		1
Μύρτιλλα									
Μύρτιλλα μακρόκαρπα									
Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)	1 (P)					1			
Πράσινα φραγκοστάφυλα	1 (P)					1			
Άλλα	0,02 (*) (P)					0,02 (*)			
ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)		0,05 (*)
νι) ΔΙΑΦΟΡΑ			0,01 (*)						
Αβοκάντο		15							
Μπανάνες	0,05 (P)	5				2			2
Χουριάδες									
Σύκα									
Ακτινίδια									
Κουμπκούτ									
Λίτσι									
Μάνγκο		5							
Ελιές (επιτραπέζιες)									
Ελιές (για την παραγωγή ελαιολάδου)									
Παπάγια		10		0,2	1			1 (P)	1 (P)
Καρποί της Πασαφλώρας									
Ανανάδες									
Ρόδια									
Άλλα	0,02 (*) (P)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)									
Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΛΟΥ	Τριφλοξυστροφίνη	Θεταβενδαζόλη	Αβμεκτίνη (άθροισμα των αβμεκτίνη Β1α, αβμεκτίνη Β1β και δέλτα-8,9 ισομερών της αβμεκτίνης Β1α)	Αθροισμα μπινομίλ και καρβενδαζίμης, εκφρασμένο ως καρβενδαζίμη	Θεοφανικό μεθύλιο	Myclobutanil	Γλυφοσάτ	Τριμεθλοσουλοφόνιο, καπνόν που προκύπτει από τη χρήση γλυφοσάτ	Επιπροσπι-μορφή
2. Λαχανικά, νοτά ή όβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα									
i) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Κοκκινογούλια									
Καρότα						0,2			
Ρίζες μανιόκας (cassava)		15							
Ραπανοσέλνα									
Κρένα						0,2			
Κόνδυλοι ηλίανθου									
Παστινάκη						0,2			
Ρίζες μάντανου						0,2			
Ραπάνια									
Λαγόχορτα									
Γλυκοπατάτες		15							
Γουλιά (είδος κράμβης)									
Γογγύλια									
Κόνδυλοι της διασκορέας		15							
Άλλα		0,05 (*)				0,02 (*)			
ii) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,02 (*) (P)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Σκόρδα									
Κρεμμύδια									
Ασκαλώνια									
Κρεμμυδάκια φρέσκα									
Άλλα									
iii) ΚΑΡΤΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ		0,05 (*)					0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
α) Σολανώδη									
Ντομάτες	0,5 (P)		0,02	0,5	2	0,3			

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)									
Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ	Τριφλοξυεστροφίνη	Θεοβαφενδάλλη	Αβμεκτίνη (άθροισμα των αβμεκτίνη Β1α, αβμεκτίνη Β1β και δέλτα-8,9 ισομερούς της αβμεκτίνης Β1α)	Αθροισμα μπενομίλ και καρβενδαζίμης, εκφρασμένο ως καρβενδαζίμη	Θεοφαινικό μέθλιο	Μυκλοβιτανγίλ	Γλυφοσάτ	Τριμεθλοσουλόφονο, καπνός που προκύπτει από τη χρήση γλυφοσάτ	Επιπροσρρι-ποσρρη
Πιπεριές			0,05			0,5			
Μελιτζάνες			0,02	0,5	2	0,3			
Μπάμεις				2	1				
Άλλα	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
β) Κολοκυνθοειδή βρώσιμο φλοιό με	0,2 (P)		0,02	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1			
Αγγούρια									
Αγγουράκια									
Κολοκυθάκια									
Άλλα									
γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό			0,01 (*)	0,1 (*)	0,3	0,2			
Πεπόνια	0,3 (P)								
Κολοκύδες									
Καρπούζια									
Άλλα	0,02 (*) (P)								
δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
iv) ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
α) Ανθοκράμβες				0,1 (*)	0,1 (*)				
Μπρόκολα (και Brassica oleracea var. italica)		5							
Κουνουπίδια									
Άλλα		0,05 (*)							
β) Κεφαλοτέες κράμβες		0,05 (*)							
Λαχανάκια Βρυξελλών				0,5	1				0,5
Λάχανα									
Άλλα				0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
γ) Φυλλώδεις κράμβες		0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
Κινέζικα λάχανα				0,1 (*)	0,1 (*)				

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΛΟΥ	Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)								
	Τριφλοξυστροβίνη	Θιαβενδαζόλη	Αβμεκτίνη (άθροισμα των αβμεκτίνη Β1α, αβμεκτίνη Β1β και δέλτα-8,9 ισομερών της αβμεκτίνης Β1α)	Αθροισμα μπενομίλ και καρβενδαζίμης, εκφρασμένο ως καρβενδαζίμη	Θιοφθανικό μεθύλιο	Μυκλοβουταμύλ	Γλυφοσάτ	Τριμεθλοσουλοφόνιο, καπνών που προκύπτει από τη χρήση γλυφοσάτ	Επιπροσπι-μορφή
Λαχανίδες									
Άλλα									
δ) Γογγυλοκράμβες		0,05 (*)		0,1 (*)					0,05 (*)
ν) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	0,02 (*) (P)	0,05 (*)		0,1 (*)			0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
α) Μαρούλια και παρόμοια			0,1						
Κάρδαμο									
Λυκοτριβόλο						5			
Μαρούλια									
Σκαρόλα (πικρίδα)									
Ρόκα									
Φύλλα και μίσχοι του κραιβολαγάνου									
Άλλα						0,02 (*)			
β) Σπανάκι και παρόμοια			0,01 (*)			0,02 (*)			
Σπανάκι									
Σέσκουλα									
Άλλα									
γ) Νεροκάρδαμο			0,01 (*)			0,02 (*)			
δ) Ραδίκι witloof		1	0,01 (*)			0,02 (*)			
ε) Βότανα			0,01 (*)			0,02 (*)			
Σκαντζίκι (Φραγκομαϊντανός)									
Σχινόδρασο									
Μαϊντανός									
Φύλλα σέλιου									
Άλλα									
νι) ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)		0,05 (*)	0,01 (*)				0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Φασόλια (με το λοβό)	0,5 (P)			0,2	0,1 (*)	0,3			

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)									
	Τριφλοξυεστροβήνη	Θιαβενδαζόλη	Αβμεκτινίνη (άθροισμα των αβμεκτινίνης Β1α, αβμεκτινίνης Β1β και δέλτα-8,9 ισομερών της αβμεκτινίνης Β1α)	Αθροισμα μπενομίλ και καρβενδαζίμης, εκφρασμένο ως καρβενδαζίμη	Θιοφθανικό μεθύλιο	Μυκλοβουτανγίλ	Γλυφοσάτ	Τριμεθλοσουλοφάνιο, καπνών που προκύπτει από τη χρήση γλυφοσάτ	Επιπροσπι-μορφή
Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΛΟΥ									
Σπέρματα ηλιότροπου							20 (P)		
Σπέρματα αγριογούγγυλης							10 (P)		
Σπόροι σόγιας				0,2	0,3		20 (P)	10 (P)	
Σπέρματα σναππού							10 (P)		
Βαμβάκοσποροι							10 (P)		
Σπόροι κίναβαβης									
Άλλα				0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
5. Γεώμηλα	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,5 (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Πρώιμα γεώμηλα		0,05 (*)							
Πατάτες (αποθηκευμένες)		15							
6. Τσίδι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους <i>Camellia sinensis</i>)	0,05 (*) (P)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	2 (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*)
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπεκνωμένης σκόνης	30 (P)	0,1 (*)	0,05	0,1 (*)	0,1 (*)	2	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	10

(*) Αναφέρεται στο κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(P) Υποδηλώνει το προσωφρυνό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.»